

《登録販売者試験・泌尿器・過去問》

問1 以下の記述にあてはまる泌尿器用薬の漢方処方製剤として、最も適切なものを下から一つ選びなさい。

体力に関わらず、排尿異常があり、ときに口が渇くものの排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみに適すとされる。

- 1 大黃牡丹皮湯
- 2 大柴胡湯
- 3 桂枝茯苓丸
- 4 猪苓湯
- 5 桃核承気湯

【R1 九州・沖縄ブロック】

問2 以下の記述にあてはまる漢方処方製剤として、最も適するものはどれか。

体力中等度以上で、下腹部に熱感や痛みがあるものの排尿痛、残尿感、尿の濁り、（おりもの）、頻尿に適すとされるが、胃腸が弱く下痢しやすい人では、胃部不快感、下痢等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。

- 1 竜胆瀉肝湯
- 2 六味丸
- 3 八味地黄丸
- 4 牛車腎気丸

【H29 中国ブロック】

問3 泌尿器用薬として使用される配合成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

- a カゴソウは、アケビ科のアケビ又はミツバアケビの蔓性の茎を、通例、横切りしたものを基原とする生薬である。
- b ウワウルシは、利尿作用のほかに、経口的に摂取した後、尿中に排出される分解代謝物が抗菌作用を示し、尿路の殺菌消毒効果を期待して用いられる。
- c ソウハクヒは、クワ科のマグワの根皮を基原とする生薬で、煎薬として尿量減少に用いられる。
- d ブクリョウは、ツツジ科のクマコケモモの葉を基原とする生薬で、残尿感、排尿に際しての不快感のあるものに用いられる。

1 (a, b) 2 (a, c) 3 (a, d) 4 (b, c) 5 (c, d)

【R2 中国ブロック】

問4 泌尿器用薬として使用される以下の漢方処方製剤のうち、体力に関わらず、排尿異常がある場合に適すとされているものはどれか。

- 1 八味地黄丸
- 2 六味丸
- 3 猪苓湯
- 4 竜胆瀉肝湯

【R1 中国ブロック】

問5 次のa～cの正しい組み合わせを下表から一つ選び、その番号を解答用紙に記入しなさい。

- a は、体力に関わらず、排尿異常があり、ときに口が渇くものの排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみに適するとされる。
- b は、体力中等度以上で、下腹部に熱感や痛みがあるものの排尿痛、残尿感、尿の濁り、こしけ（おりもの）、頻尿に適するとされるが、胃腸が弱く下痢しやすい人では、胃部不快感、下痢等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。
- c は、体力中等度以下で、疲れやすくて尿量減少または多尿で、ときに手足のほてり、口渇があるものの排尿困難、残尿感、頻尿、むくみ、痒み、夜尿症、しびれに適するとされるが、胃腸が弱く下痢しやすい人では、胃部不快感、腹痛、下痢等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。

	a	b	c
1	六味丸	猪苓湯	竜胆瀉肝湯
2	猪苓湯	竜胆瀉肝湯	六味丸
3	竜胆瀉肝湯	猪苓湯	六味丸
4	六味丸	竜胆瀉肝湯	猪苓湯
5	猪苓湯	六味丸	竜胆瀉肝湯

【H29 大阪】

問6 泌尿器用薬として用いられる生薬成分に関する次のa～cの記述の正誤について、正しい組み合わせを下表から一つ選び、その番号を解答用紙に記入しなさい。

- a ウワウルシは、ツツジ科のクマコケモモの葉を基原とする生薬である。
- b モクツウは、シソ科のウツボグサの花穂を基原とする生薬である。
- c ソウハクヒは、クワ科のマグワの根皮を基原とする生薬である。

	a	b	c
1	正	正	正
2	誤	正	誤
3	誤	誤	正
4	正	誤	誤
5	正	誤	正

【H30 大阪】

問7 泌尿器用薬及びその配合成分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

- a 尿量増加（利尿）作用を期待して、ソウハクヒが配合されている場合がある。
- b 日本薬局方収載のカゴソウは、煎薬として残尿感、排尿に際して不快感のあるものに用いられる。
- c ウワウルシは、利尿作用のほかに尿路の殺菌消毒効果を期待して用いられる。
- d 竜胆瀉肝湯は、体力中等度以上で、下腹部に熱感や痛みがあるものの排尿痛、残尿感、尿の濁り、こしけ（おりもの）、頻尿に適すとされるが、胃腸が弱く下痢しやすい人では、胃部不快感、下痢等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。

	a	b	c	d
1	誤	正	誤	正
2	正	誤	正	誤
3	正	正	誤	正
4	誤	誤	正	誤
5	正	正	正	正

【H29 奈良】

問 8 次の泌尿器用薬の配合成分（生薬成分）のうち、利尿作用のほかに、経口的に摂取した後、尿中に排出される分解代謝物が抗菌作用を示し、尿路の殺菌消毒効果を期待して用いられるものとして、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 ソウハクヒ
- 2 サンキライ
- 3 キササゲ
- 4 ウワウルシ
- 5 ブクリョウ

【H30 奈良】

問 9 次の記述に当てはまる漢方処方製剤として、最も適切なものを1つ選びなさい。体力に関わらず、排尿異常があり、ときに口が渇くものの排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみに適すとされる。

- 1 八味地黄丸
- 2 竜胆瀉肝湯
- 3 猪苓湯
- 4 牛車腎気丸

【R2 奈良】

問 10 第1欄の記述は、泌尿器用薬として用いられる漢方処方製剤に関するものである。該当する漢方処方製剤は第2欄のどれか。

第1欄

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渇があるものの下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、痒み、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）に適すとされるが、胃腸が弱く下痢しやすい人、のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人では、胃部不快感、腹痛、のぼせ、動悸等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。

第2欄

- 1 牛車腎気丸
- 2 猪苓湯
- 3 当帰芍薬散
- 4 葛根湯加川芎辛夷
- 5 十味敗毒湯

【R2 東海・北陸ブロック】

問 11 次の記述にあてはまる漢方処方製剤として、最も適切なものはどれか。

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渇があるもの下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、痒み、排尿困難、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、尿漏れに適すとされるが、胃腸の弱い人、下痢しやすい人では、食欲不振、胃部不快感、腹痛、下痢の副作用が現れるおそれがあるため使用を避ける必要があり、また、のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人では、のぼせ、動悸等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。

- 1 牛車腎気丸
- 2 八味地黄丸
- 3 六味丸
- 4 猪苓湯
- 5 竜胆瀉肝湯

【R1 首都圏ブロック】

問 12 泌尿器用薬に含まれている成分のうち、利尿作用のほかに、尿路の殺菌消毒効果を期待して用いられる生薬成分はどれか。

- 1 モクツウ
- 2 ソウハクヒ
- 3 サンキライ
- 4 ウワウルシ

【R2 北関東ブロック】

問 13 泌尿器用薬に含まれている成分に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

- a カゴソウは、シソ科のウツボグサの花穂を基原とする生薬であり、尿量増加（利尿）作用を期待して配合されている場合がある。
- b キササゲは、ノウゼンカズラ科のキササゲ等の果実を基原とする生薬であり、尿路の殺菌消毒効果を期待して配合されている場合がある。
- c ソウハクヒは、クワ科のマグワの根皮を基原とする生薬であり、尿路の殺菌消毒効果を期待して配合されている場合がある。

a b c

- 1 誤 正 誤
- 2 正 正 正
- 3 誤 誤 正
- 4 正 誤 誤

【R2 甲信越ブロック】

問 14 次の記述は、泌尿器用薬として用いられる生薬に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。

- a ウワウルシは、ツツジ科のクマコケモモの葉を基原とする生薬である。
- b モクツウは、アケビ科のアケビ又はミツバアケビの蔓性の茎を、通例、横切りにしたものを基原とする生薬である。
- c ブクリョウは、ユリ科のケナシサルトリイバラの塊茎を基原とする生薬である。
- d カゴソウは、クワ科のマグワの根皮を基原とする生薬である。

- 1 (a・b) 2 (a、d) 3 (b、c) 4 (c、d)

【H29 北海道・東北ブロック】

問 15 泌尿器用薬に関する次の記述の正誤について、正しい組合せを下欄から選びなさい。

- a 日本薬局方収載のカゴソウは、煎薬として残尿感、排尿に際して不快感のあるものに用いられる。
- b 牛車腎気丸は、胃腸が弱く下痢しやすい人、のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人では、胃部不快感、腹痛等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。
- c 竜胆瀉肝湯は、体力中等度以上で、下腹部に熱感や痛みがあるものの排尿痛、残尿感、尿の濁り等に適すとされ、胃腸が弱く下痢しやすい人に対しても使用できる。
- d ウワウルシは、利尿作用はなく、経口的に摂取した後、尿中に排出される分解代謝物が抗菌作用を示し、尿路の殺菌消毒効果を期待して用いられる。

- | | a | b | c | d |
|---|---|---|---|-----|
| 1 | | 正 | 誤 | 正 正 |
| 2 | | 正 | 正 | 誤 誤 |
| 3 | | 誤 | 正 | 正 正 |
| 4 | | 誤 | 誤 | 正 誤 |
| 5 | | 誤 | 正 | 誤 誤 |

【R1 四国ブロック】

《登録販売者試験・泌尿器・過去問 解答》

- 【問 1】 正答 4
- 【問 2】 正答 1
- 【問 3】 正答 4
- 【問 4】 正答 3
- 【問 5】 正答 2
- 【問 6】 正答 5
- 【問 7】 正答 5
- 【問 8】 正答 4
- 【問 9】 正答 3
- 【問 10】 正答 1
- 【問 11】 正答 2
- 【問 12】 正答 4
- 【問 13】 正答 4
- 【問 14】 正答 1
- 【問 15】 正答 2