

《婦人薬 No2 解答》

【問 1】

正解 1

- a○
- b○
- c○
- d○

[H30 近畿ブロック]

【問 2】

解答 3

- a×：血の道症は、更年期（閉経周辺期）に限らない。
- b○
- c×：妊娠中の女性ホルモン成分の使用では、胎児の先天性異常の発生が報告されており、妊婦又は妊娠していると思われる女性では使用を避けるべきである。
- d○

[H30 東海・北陸ブロック]

【問 3】

正解 2：内服で用いられる婦人薬は、比較的作用が穏やかで、ある程度長期間使用することによって効果が得られるとされる。

[R1 東海・北陸ブロック]

【問 4】

正解 3：桂枝茯苓丸（「比較的体力がある人に適す」が特徴的）

[R1 東海・北陸ブロック]

【問 5】

正解 2

a × : 腹部膨満感、頭痛、乳房痛などの身体症状や、感情の不安定、興奮、抑鬱などの精神症状を主体とするものをいう。

b ○

c ○

d × : 女性ホルモン成分は、適用部位から吸収されて循環血液中に移行する。

[R2 東海・北陸ブロック]

【問 6】

正解 1

a ○

b ○

c × : 妊娠中の女性ホルモン成分の摂取によって胎児の先天性異常の発生が報告されており、「使用を避ける必要がある」。

d × : 記述は、「コウブシ」の内容。

トウキは、「セリ科のトウキ又はホッカイトウキの根を、通例、湯通ししたものを基原とする生薬で、血行を改善し、血色不良や冷えの症状を緩和するほか、強壯、鎮静、鎮痛等の作用を期待して用いられる。」

[R3 東海・北陸ブロック]

【問 7】

正解 1

a ○

b ○

c と d の記載が逆。c の記載が桃核承気湯で d が五積散の内容。

[H30 首都圏ブロック]

【問 8】

正解 1

a ○

b ○

c × : 記載は五積散の内容。「冷え、感冒」が特徴的で、カンゾウ・マオウを含む。

d × : 記載は桃核承気湯の内容。「のぼせて便秘しがち、痔疾」が特徴的で、カンゾウ・ダイオウを含む。

[R1 首都圏ブロック]

【問 9】

正解 5

a × : エチニルエストラジオールは、人工的に合成された女性ホルモンの一種。『妊娠中の女性ホルモン成分の摂取によって胎児の先天性異常が報告されており、妊娠又は妊娠していると思われる女性では使用を避ける必要がある』。

b × : 記載は「桃核承気湯」の内容。

c ○

d ○

[R2 首都圏ブロック]

【問 10】

正解 4

a × : 外用薬（腔粘膜又は外陰部に適用されるもの）である。

b ○

c × : 桂枝茯苓丸は、「比較的体力がある」ものの月経不順や更年期障害等に用いられる漢方処方製剤であり、「まれに重篤な副作用として肝機能障害を生じることが知られている」。

d ○

[R3 首都圏ブロック]

【問 11】

正解 4

[R3 首都圏ブロック]

【問 12】

正解 5

a ○

b × : 妊娠中の女性ホルモン成分の摂取によって胎児の先天性異常の発生が報告されており、妊婦又は妊娠していると思われる女性では「使用を避ける」必要がある。

c ○

d ○

[R2 甲信越ブロック]

【問 13】

正解 2

a ○

b ○

c × : 利尿作用を期待して、「モクツウ、ブクリョウ」が配合されている場合がある。

オウレンは、胃腸症状に対する効果を期待して配合される。

d ○

[R2 北関東ブロック]

【問 14】

正解 2

[R3 北関東ブロック]

【問 15】

正解 5

- a × : 当帰芍薬散は体力虚弱なものの「下腹部痛」等に適す。
体力中等度又はやや虚弱で冷えがあるものの「感冒」等に適すとされるのは五積散。
- b ○
- c ○
- d × : 加味逍遙散は、体力中等度以下の「精神不安やいらだち」等に適す。
体力中等度以上で、のぼせて便秘しがちなものの月経不順等に適すのは桃核承気湯。

[H29 北海道・東北ブロック]

【問 16】

解答 1

- a ○
- b × : 膣に適用する薬剤は、成分が適用部位から吸収されて循環血液中に移行する。
- c ○
- d × : おりものは女性生殖器からの分泌物で、卵巣が働いている間は、ほとんどの女性に見られる。
おりものの量が急に増えたり、膿のようなものや血液が混じったおりものが生じたりした場合には、膣や子宮に炎症や感染症を起こしている可能性があり、特に月経以外の不規則な出血（不正出血）がある場合には、すみやかに専門医の受診を勧める必要がある。

[H30 北海道・東北ブロック]

【問 17】

正解 4

- a ○
- b ○
- c ○
- d ○

[R1 北海道・東北ブロック]

【問 18】

正解 3

[R2 東北ブロック]

【問 19】

正解 3

a ○

b ○

c ○

d ○

[R3 北海道・東北ブロック]

【問 20】

正解 2

a × : 桃核承気湯ではなく「四物湯」の内容。

b × : 桂枝茯苓丸ではなく「加味逍遙散」の内容。

c ○

d ○

[R3 北海道・東北ブロック]